Kalendarz pielęgnacji ogrodu

Willow Cottage - posiadłość fikcyjna; przykład demonstracyjny

Willow Cottage, Brackwater Lane, Nether Hollowby, Południowo-zachodnia Anglia

Schema: Realm v2.3.0
Data generacji: 2026-11-15
Profile pielęgnacji: 4 SCP
Profile glebowe: 2 SOIL
Nasadzenia: 5 PTG | Okazy: 6 SPM

Zakres: wszystkie stwierdzenia pochodzą z modelu. Model nie podaje lub dokument nie pokazuje: miesiące ryzyka 10 znanych zagrożeń (wymienione po kalendarzu, nie w miesiącach); priorytet 8 czynności (bez kropki priorytetu).

Część I - Zapisane strefy, rośliny i gleby

1. Strefy zewnętrzne


Działka LP001 — Gospodarstwo Willow Cottage

ID	Nazwa	Typ strefy	m²	Nasłonecznienie	Gleba
OZ001	Podjazd	driveway	62.6	full-sun	—
OZ002	Ogród przed domem	lawn	210	full-sun	—
OZ003	Taras południowy	terrace	44	full-sun	—
OZ004	Sad	orchard	230	full-sun	—
OZ005	Warzywnik	vegetable-garden	103	full-sun	SOIL001
OZ006	Dolna łąka	meadow	177.5	partial-sun	SOIL002
OZ007	Plac przed stodołą	gravel-area	38.3	partial-sun	—
OZ008	Kącik kompostowy	compost-area	36	partial-shade	—
OZ009	Ścieżka frontowa	path	6.2	full-sun	—
OZ010	Ścieżka wschodnia	path	7	partial-sun	—

Plan działki LP001: Gospodarstwo Willow Cottage

Gospodarstwo Willow Cottage (LP001)

LP001 | 1927 m² | geometria modelu



Legenda

- Podjazd, ścieżki i place
- Taras lub patio
- Trawnik lub ogród
- Sad
- Łąka lub las
- Grządki warzywne
- Inny teren zewnętrzny
- Budynek
- Działka sąsiednia, ucięta na krawędzi
- Droga poza działką
- Drzewo: pień i zapisana korona
- Żywopłot lub nasadzenie
- Granica: ogrodzenie lub mur
- Granica: żywopłot lub zadrzewienie
- 1 Numer: nazwa w indeksie poniżej

Instalacje budynku

Ogrzewanie · Woda · Elektryka · Sieć

- SYS001 Pompa ciepła powietrze-woda
  - w tym samym miejscu
    - CMP001 Jednostka zewnętrzna pompy ciepła
    - CMP016 Wyłącznik izolacyjny pompy ciepła
    - CMP017 Zejście linii do ziemi przy domku
- SYS004 Zbieranie deszczówki
- SYS005 Nawadnianie ogrodu
- UC001 Przyłącze elektryczne
- UC002 Przyłącze wodociągowe
- UC003 Internet światłowodowy
- CMP018 Wyjście linii z ziemi przy stodole
- IOT002 Czujnik wilgotności grządki

Wewnątrz budynku, na rzutach kondygnacji: 11

Bez zapisanego położenia, nienarysowane: 8

Indeks oznaczeń

1. Plac przed stodołą (OZ007)
2. Kącik kompostowy (OZ008)
3. Ścieżka wschodnia (OZ010)
4. Żywopłot przydrożny (BS001)
5. Ogrodzenie żerdziowe od północnego wschodu (BS002)
6. Wschodni mur kamienny (BS003)
7. Południowy szpaler drzew (BS004)
8. Zachodni mur oporowy (BS005)
9. Grządki podwyższone (PTG002)
10. Pas osłonowy od południowego zachodu (PTG004)
11. Dąb przy drodze (SPM002)
12. Nieprzycinany ostrokrzew (SPM006)

Pominięte jako zakończone: 0

generated 2026-11-16 00:00 UTC · build willow-cottage-example · model 2.3.0 · pominięto zakończone: 0

2. Nasadzenia i okazy

Nasadzenia (PTG)

ID	Nazwa	Gatunek	Szt.	Wys. (cm)	Strefa
PTG001	Żywopłot bukowy	Fagus sylvatica	34	150–185	OZ002
PTG002	Grządki podwyższone		4		OZ005
PTG003	Pas ziół		—		OZ005
PTG004	Pas osłonowy od południowego zachodu		46	210–290	OZ005
PTG005	Łąka kośna		—		OZ006

Nasadzenia — profile pielęgnacji

ID	Nazwa	Profil pielęgnacji
PTG001	Żywopłot bukowy	SCP002 — Liściasty żywopłot i wierzba
PTG004	Pas osłonowy od południowego zachodu	SCP003 — Zimozielona osłona
PTG005	Łąka kośna	SCP004 — Łąka kośna

Okazy drzew i krzewów (SPM)

ID	Nazwa	Gatunek	Strefa	Wys. (m)	Korona (m)
SPM001	Wierzba	Salix alba	OZ006	14	13
SPM002	Dąb przy drodze	Quercus robur	OZ002	17.5	16
SPM003	Jabłoń Bramley	Malus domestica	OZ004	5.2	6.8
SPM004	Grusza Konferencja	Pyrus communis	OZ004	4.1	4.4
SPM005	Sosna osłonowa	Pinus sylvestris	OZ005	9.8	6.8
SPM006	Nieprzycinany ostrokrzew	Ilex aquifolium	OZ005	4.6	2.6

Okazy — kondycja i pielęgnacja

ID	Nazwa	Kondycja	Profil pielęgnacji
SPM001	Wierzba	healthy	SCP002 — Liściasty żywopłot i wierzba
SPM002	Dąb przy drodze	healthy	

SPM003	Jabłoń Bramley	healthy	SCP001 — Jabłoń - wysokopienna, odmiana kuchenna
SPM004	Grusza Konferencja	stressed	
SPM005	Sosna osłonowa	healthy	SCP003 — Zimozielona osłona
SPM006	Nieprzycinany ostrokrzew	healthy	SCP003 — Zimozielona osłona

3. Profile glebowe

SOIL001 — Glina na górnym stoku

Typ gleby: loam
pH: 6.4
Materia organiczna: 6.2%
Retencja wody: moderate
Drenaż: good
Strefa: OZ005 — Warzywnik

Gruzełkowata glina na łupku, około 40 cm do spękanej skały.

Poprawki glebowe:

Poprawka	Cel	Miesiące	Dawkowanie	Produkt	Cena szac.	Sklep
Kompost ogrodowy	Odżywienie i struktura	X, XI				
Kompost liściowy	Ściółka powierzchniowa, zatrzymanie wilgoci	III, IV				

SOIL002 — Mułek dolnej łąki

Typ gleby: silt
pH: 6.9
Materia organiczna: 9.1%
Retencja wody: very-high
Drenaż: poor
Strefa: OZ006 — Dolna łąka

Pylasty namuł przy strumieniu, podmokły od listopada do marca.

Część II - Przykładowy kalendarz pielęgnacji

Kalendarz pielęgnacji obejmuje 12 miesięcy. Każdy miesiąc zawiera aktywności per gatunek (4 SCP), poprawki glebowe (2 SOIL) oraz listę zakupów.

1. Styczeń

SCP003 — Ostrokrzew kolczasty

(PTG004: 46 szt. Pas osłonowy od południowego zachodu | SPM005, SPM006: 2 okazy — Sosna zwyczajna, Ostrokrzew kolczasty)
W środku zimy niczego się nie tnie - roślina zimozielona cięta w mróz brązowieje aż do rany.

2. Luty

SCP001 — Jabłoń

(SPM003: 1 okaz — Jabłoń)

Aktywność	Opis	Produkty / narzędzia
Przycinanie	Cięcie zimowe w pełnym spoczynku - prześwietlić środek korony.	—

3. Marzec

Poprawki glebowe

Profil	Strefa	Poprawka	Dawkowanie	Produkt	Cena
SOIL001	OZ005 Warzywnik	Kompost liściowy		materiał własny	—

4. Kwiecień

SCP003 — Ostrokrzew kolczasty

(PTG004: 46 szt. Pas osłonowy od południowego zachodu | SPM005, SPM006: 2 okazy — Sosna zwyczajna, Ostrokrzew kolczasty)

Aktywność	Opis	Produkty / narzędzia
Kontrola	Szukać luk w pasie, gdzie roślina wypadła, i uzupełniać je w tym samym sezonie.	—

Poprawki glebowe

Profil	Strefa	Poprawka	Dawkowanie	Produkt	Cena
SOIL001	OZ005 Warzywnik	Kompost liściowy		materiał własny	—

5. Maj

SCP001 — Jabłoń

(SPM003: 1 okaz — Jabłoń)

Aktywność	Opis	Produkty / narzędzia
Nawożenie	Ściółkować kompostem, gdy zawiążą się owoce.	—

6. Czerwiec

Brak zaplanowanych prac w tym miesiącu.

7. Lipiec

SCP004 — Kłosówka wełnista

(PTG005: Łąka kośna)

Aktywność	Opis	Produkty / narzędzia
Koszenie	Kosić, gdy nasiona opadną, nie wcześniej.	—
Zbiory	Zebrać pokos w ciągu tygodnia - siano zostawione na miejscu nawozi darń, z której pochodzi.	—

8. Sierpień

SCP002 — Buk

(PTG001: 34 szt. Żywopłot bukowy | SPM001: 1 okaz — Wierzba biała)

Aktywność	Opis	Produkty / narzędzia
Strzyżenie żywopłotu	Przycinać po zakończeniu lęgów ptaków.	—

SCP004 — Kłosówka wełnista

(PTG005: Łąka kośna)

Odrost wypasają owce sąsiada i to jedyne, co z niej się zabiera.

9. Wrzesień

SCP001 — Jabłoń

(SPM003: 1 okaz — Jabłoń)

Zrywać, gdy szypułka odchodzi po uniesieniu i skręceniu owocu.

SCP003 — Ostrokrzew kolczasty

(PTG004: 46 szt. Pas osłonowy od południowego zachodu | SPM005, SPM006: 2 okazy — Sosna zwyczajna, Ostrokrzew kolczasty)

Aktywność	Opis	Produkty / narzędzia
Strzyżenie żywopłotu	Przyciąć pas, póki zdąży się zagoić przed przymrozkami.	—

10. Październik

Poprawki glebowe

Profil	Strefa	Poprawka	Dawkowanie	Produkt	Cena
SOIL001	OZ005 Warzywnik	Kompost ogrodowy		materiał własny	—

11. Listopad

SCP002 — Buk

(PTG001: 34 szt. Żywopłot bukowy | SPM001: 1 okaz — Wierzba biała)

Aktywność	Opis	Produkty / narzędzia
Ściółkowanie	Wyściółkować podstawę po opadnięciu liści.	—

SCP004 — Kłosówka wełnista

(PTG005: Łąka kośna)

Do marca zbyt mokra, by po niej chodzić; nic się przy niej nie robi.

Poprawki glebowe

Profil	Strefa	Poprawka	Dawkowanie	Produkt	Cena
SOIL001	OZ005 Warzywnik	Kompost ogrodowy		materiał własny	—

12. Grudzień

Brak zaplanowanych prac w tym miesiącu.

Znane zagrożenia bez wskazanych miesięcy

Model wymienia te zagrożenia, ale nie podaje miesięcy ryzyka, więc żaden miesiąc kalendarza ich nie pokazuje.

Profil	Zagrożenie	Typ
SCP001 Jabłoń	Parch jabłoni	Choroba grzybowa
SCP001 Jabłoń	Owocówka jabłkóweczka	Szkodnik
SCP001 Jabłoń	Rak drzew owocowych	Choroba grzybowa
SCP002 Buk	Mszyca bukowa	Szkodnik
SCP002 Buk	Susza na płytkiej glebie	Czynnik środowiskowy
SCP003 Ostrokrzew kolczasty	Miniarka ostrokrzewu	Szkodnik
SCP003 Ostrokrzew kolczasty	Opieńka	Choroba grzybowa
SCP003 Ostrokrzew kolczasty	Słony wiatr z otwartej przestrzeni	Czynnik środowiskowy
SCP004 Kłosówka wełnista	Wzbogacanie w składniki pokarmowe ze spływu	Czynnik środowiskowy
SCP004 Kłosówka wełnista	Sit rozpierzchły rozrastający się na najmokrzejszym gruncie	Czynnik środowiskowy